


FLANŞ BOYUN KAYNAKLI (KUYRUKLU) / FLANGE WN WELDING NECK (DIN NORM)




PN 10: 10kg/cm² TS 7005-1 DIN 2632

Anma Boyutu / DN	D1 (mm)	Boru Çapı / inch	D2 (mm)	K (mm)	D2 (mm)	Civata Sayısı	Civata Anma Ölçüsü	G	F	C	H1	H2	N	R	S
10	17,2	3/8"	90	60	14	4	M12	40	2	14	35	6	28	3	2,3
15	21,3	1/2"	95	65	14	4	M12	45	2	14	38	6	32	3	3,2
20	26,9	3/4"	105	75	14	4	M12	58	2	16	40	6	40	4	3,2
25	33,7	1"	115	85	14	4	M12	68	2	16	40	6	46	4	3,2
32	42,4	1 1/4"	140	100	18	4	M16	78	2	18	42	6	56	5	3,6
40	48,3	1 1/2"	150	110	18	4	M16	88	3	18	45	7	64	5	3,6
50	60,3	2"	165	125	18	4	M16	102	3	20	48	8	74	5	4
65	76,1	2 1/2"	185	145	18	8/4	M16	122	3	20	45	10	92	6	2,9
80	88,9	3"	200	160	18	8	M16	138	3	20	50	10	110	6	3,2
100	114,3	4"	220	180	18	8	M16	158	3	22	52	12	130	6	3,6
125	139,7	5"	250	210	18	8	M16	188	3	22	55	12	158	6	4
150	168,3	6"	285	240	22	8	M20	212	3	24	55	12	184	8	4,5
200	219,1	8"	340	295	22	8	M20	268	3	24	62	16	234	8	6,3
250	273	10"	395	350	22	12	M20	320	3	26	68	16	288	10	6,3
300	323,9	12"	445	400	22	12	M20	370	4	26	68	16	342	10	7,1
350	355,6	14"	505	460	22	16	M20	430	4	26	68	16	390	10	8
400	406,4	16"	565	515	26	16	M24	482	4	26	72	16	440	10	8,8
450	457	18"	615	565	26	20	M24	532	4	28	72	16	488	12	10
500	508	20"	670	620	26	20	M24	585	4	28	75	16	540	12	11
600	610	24"	780	725	29,5	20	M27	685	5	34	80	18	640	12	12,5
700	711	28"	895	840	29,5	24	M27	800	5	30	80	18	746	12	
800	813	32"	1015	950	32,5	24	M30	905	5	32	90	18	848	12	
900	914	36"	1115	1050	32,5	28	M30	1005	5	34	95	20	948	12	
1000	1016	40"	1230	1160	35,5	28	M33	1110	5	34	95	20	1050	12	
1200	1220	48"	1455	1380	39	32	M36	1330	5	38	115	25	1256	12	

PN 16: 16kg/cm² TS 7005-1 DIN 2633

Anma Boyutu / DN	D1 (mm)	Boru Çapı / inch	D2 (mm)	K (mm)	D2 (mm)	Civata Sayısı	Civata Anma Ölçüsü	G	F	C	H1	H2	N	R	S
10	17,2	3/8"	90	60	14	4	M12	40	2	14	35	6	28	3	2,3
15	21,3	1/2"	95	65	14	4	M12	45	2	14	38	6	32	3	3,2
20	26,9	3/4"	105	75	14	4	M12	58	2	16	40	6	40	4	3,2
25	33,7	1"	115	85	14	4	M12	68	2	16	40	6	46	4	3,2
32	42,4	1 1/4"	140	100	18	4	M16	78	2	18	42	6	56	5	3,6
40	48,3	1 1/2"	150	110	18	4	M16	88	3	18	45	7	64	5	3,6
50	60,3	2"	165	125	18	4	M16	102	3	20	48	8	74	5	4
65	76,1	2 1/2"	185	145	18	8/4	M16	122	3	20	45	10	92	6	2,9
80	88,9	3"	200	160	18	8	M16	138	3	20	50	10	110	6	3,2
100	114,3	4"	220	180	18	8	M16	158	3	22	52	12	130	6	3,6
125	139,7	5"	250	210	18	8	M16	188	3	22	55	12	158	6	4
150	168,3	6"	285	240	22	8	M20	212	3	24	55	12	184	8	4,5
200	219,1	8"	340	295	22	12	M20	268	3	24	62	16	234	8	6,3
250	273	10"	405	355	26	12	M24	320	3	26	70	16	288	10	6,3
300	323,9	12"	460	410	26	12	M24	378	3	28	78	16	342	10	7,1
350	355,6	14"	520	470	26	16	M24	438	4	30	82	16	390	10	8
400	406,4	16"	580	525	29,5	16	M27	490	4	32	85	16	444	10	8,8
450	457	18"	640	585	29,5	20	M27	550	4	40	87	16	490	12	10
500	508	20"	715	650	32,5	20	M30	610	4	44	90	16	546	12	11
600	610	24"	840	770	35,5	20	M33	725	5	54	95	18	650	12	12,5
700	711	28"	910	840	35,5	24	M33	795	5	38	100	18	750	12	
800	813	32"	1025	950	39	24	M36	900	5	38	105	20	848	12	
900	914	36"	1125	1050	39	28	M36	1000	5	40	110	20	948	12	
1000	1016	40"	1255	1170	42	28	M39	1115	5	42	120	22	1056	12	
1200	1220	48"	1485	1390	48	32	M45	1335	5	48	130	30	1260	12	

FLANŞ BOYUN KAYNAKLI (KUYRUKLU) / FLANGE WN WELDING NECK (DIN NORM)




PN 25: 25kg/cm² TS 7005-1 DIN 2634

Anma Boyutu / DN	D1 (mm)	Boru Çapı / inch	D2 (mm)	K (mm)	D2 (mm)	Civata Sayısı	Civata Anma Ölçüsü	G	F	C	H1	H2	N	R	S
10	17,2	3/8"	90	60	14	4	M12	40	2	14	35	6	28	3	2,3
15	21,3	1/2"	95	65	14	4	M12	45	2	14	38	6	32	3	3,2
20	26,9	3/4"	105	75	14	4	M12	58	2	16	40	6	40	4	3,2
25	33,7	1"	115	85	14	4	M12	68	2	16	40	6	46	4	3,2
32	42,4	1 1/4"	140	100	18	4	M16	78	2	18	42	6	56	5	3,6
40	48,3	1 1/2"	150	110	18	4	M16	88	3	18	45	7	64	5	3,6
50	60,3	2"	165	125	18	4	M16	102	3	20	48	8	74	5	4
65	76,1	2 1/2"	185	145	18	8	M16	122	3	22	52	10	92	6	5
80	88,9	3"	200	160	18	8	M16	138	3	24	58	12	110	6	5,6
100	114,3	4"	235	190	22	8	M20	162	3	24	65	12	134	6	6,3
125	139,7	5"	270	220	26	8	M24	188	3	26	68	12	162	6	6,3
150	168,3	6"	300	250	26	8	M24	218	3	28	75	12	190	8	7,1
200	219,1	8"	360	310	26	12	M24	278	3	30	80	16	244	8	6,3
250	273	10"	425	370	29,5	12	M27	335	3	32	88	18	296	10	6,3
300	323,9	12"	485	430	29,5	16	M27	395	3	34	92	18	350	10	7,1
350	355,6	14"	555	490	32,5	16	M30	450	4	38	100	20	398	10	8
400	406,4	16"	620	550	35,5	16	M33	505	4	40	110	20	452	10	8,8
450	457	18"	670	600	35,5	20	M33	555	4	46	110	20	500	12	10
500	508	20"	730	660	35,5	20	M33	615	4	48	125	20	558	12	11
600	610	24"	845	770	39	20	M36	720	5	58	125	20	660	12	12,5
700	711	28"	960	875	42	24	M39	820	5	46	125	20	760	12	-
800	813	32"	1085	990	48	24	M45	930	5	50	135	22	864	12	-
900	914	36"	1185	1090	48	28	M45	1030	5	54	145	24	968	12	-
1000	1016	40"	1320	1210	55	28	M52	1140	5	58	155	24	1070	12	-
1200	1220	48"	1530	1420	55	32	M52	1335	5	-	-	-	-	12	-

PN 40: 40kg/cm² TS 7005-1 DIN 2635

Anma Boyutu / DN	D1 (mm)	Boru Çapı / inch	D2 (mm)	K (mm)	D2 (mm)	Civata Sayısı	Civata Anma Ölçüsü	G	F	C	H1	H2	N	R	S
10	17,2	3/8"	90	60	14	4	M12	40	2	14	35	6	28	3	2,3
15	21,3	1/2"	95	65	14	4	M12	45	2	14	38	6	32	3	3,2
20	26,9	3/4"	105	75	14	4	M12	58	2	16	40	6	40	4	3,2
25	33,7	1"	115	85	14	4	M12	68	2	16	40	6	46	4	3,2
32	42,4	1 1/4"	140	100	18	4	M16	78	2	18	42	6	56	5	3,6
40	48,3	1 1/2"	150	110	18	4	M16	88	3	18	45	7	64	5	3,6
50	60,3	2"	165	125	18	4	M16	102	3	20	48	8	74	5	4
65	76,1	2 1/2"	185	145	18	8	M16	122	3	22	52	10	92	6	5
80	88,9	3"	200	160	18	8	M16	138	3	24	58	12	110	6	5,6
100	114,3	4"	235	190	22	8	M20	162	3	24	65	12	134	6	6,3
125	139,7	5"	270	220	26	8	M24	188	3	26	68	12	162	6	6,3
150	168,3	6"	300	250	26	8	M24	218	3	28	75	12	190	8	7,1
200	219,1	8"	375	320	29,5	12	M27	285	3	34	88	16	244	8	8
250	273	10"	450	385	32,5	12	M30	345	3	38	105	18	306	10	10
300	323,9	12"	515	450	32,5	16	M30	410	4	42	115	18	362	10	10
350	355,6	14"	580	510	35,5	16	M33	465	4	46	125	20	408	10	11
400	406,4	16"	660	585	39	16	M36	535	4	50	135	20	462	10	12,5
450	457	18"	685	610	39	20	M36	555	4	57	135	20	500	12	14,2
500	508	20"	755	670	42	20	M39	615	4	57	140	20	562	12	16
600	610	24"	890	795	48	20	M45	740	5	72	150	20	666	12	17,5

FLANŞ BOYUN KAYNAKLI / FLANGE WN WELDING NECK (ASTM NORM)




ANSI B 16.5 FORGED FLANGES ASA 150 LB

Anma Çapı DN	D1		D		C	K	Bağlantı Delikleri (D2)			H	N	G	Ağırlık / Weight	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	adet	inch	mm	mm	mm	mm	pounds	kg
1/2"	0,84	21,3	3 1/2	88,9	11,1	60,3	4	5/8	15,9	47,6	30,2	34,9	1,3	0,6
3/4"	1,05	26,7	3 7/8	98,4	12,7	69,8	4	5/8	15,9	52,4	38,1	42,9	1,8	0,8
1"	1,32	33,5	4 1/4	107,9	14,3	79,4	4	5/8	15,9	55,6	49,2	50,8	2,9	1,3
1 1/4"	1,66	42,2	4 5/8	117,5	15,9	88,9	4	5/8	15,9	57,1	58,7	63,5	3,1	1,4
1 1/2"	1,90	48,3	5	127	17,5	98,4	4	5/8	15,9	61,9	65,1	73	4,0	1,8
2"	2,38	60,4	6	152,4	19,1	120,6	4	3/4	19	63,5	77,8	92,1	6,0	2,7
2 1/2"	2,88	73,1	7	177,8	22,2	139,7	4	3/4	19	69,8	90,5	104,8	8,8	4
3"	3,50	88,9	7 1/2	190,5	23,8	152,4	4	3/4	19	69,8	107,90	127	9,9	4,5
3 1/2"	4,00	101,6	8 1/2	215,9	23,8	177,8	8	3/4	19	71,4	122,2	139,7	11,9	5,4
4"	4,50	114,3	9	228,6	23,8	190,5	8	3/4	19	76,2	134,9	157,2	15,4	7
5"	5,56	141,2	10	254	23,8	215,9	8	7/8	22,2	88,9	163,5	185,7	19,0	8,6
6"	6,63	168,4	11	279,4	25,4	241,3	8	7/8	22,2	88,9	192,1	215,9	23,8	10,8
8"	8,63	219,2	13 1/2	342,9	28,6	298,4	8	7/8	22,2	101,6	246,1	269,9	39,7	18
10"	10,75	273	16	406,4	30,2	361,9	12	1	25,4	101,6	304,8	323,8	52,9	24
12"	12,75	323,8	19	482,6	31,8	431,8	12	1	25,4	114,3	365,1	381	81,6	37
14"	14,00	355,6	21	533,4	34,9	476,2	12	1 1/8	28,6	127	400	412,7	110,2	50
16"	16,00	406,4	23 1/2	596,9	36,5	539,7	16	1 1/8	28,6	127	457,2	469,9	141,1	64
18"	18,00	457,2	25	635	39,7	577,8	16	1 1/4	31,7	139,7	504,8	533,4	149,9	88
20"	20,00	508	27 1/2	698,5	42,9	635	20	1 1/4	31,7	144,5	558,8	584,2	180,8	82
24"	24,00	609,6	32	812,8	47,6	749,3	20	1 3/8	34,9	152,4	663,6	692,1	260,1	118

ASA 300 LB

Anma Çapı DN	D1		D		C	K	Bağlantı Delikleri (D2)			H	N	G	Ağırlık / Weight	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	adet	inch	mm	mm	mm	mm	pounds	kg
1/2"	0,84	21,3	3 3/4	95,2	14,3	66,7	4	5/8	15,9	52,4	38,1	34,9	2,0	0,9
3/4"	1,05	26,7	4 5/8	117,5	15,9	82,5	4	3/4	19,05	57,1	47,6	42,9	3,1	1,4
1"	1,32	33,5	4 7/8	123,8	17,5	88,9	4	3/4	19,05	61,9	54	50,8	4,4	2
1 1/4"	1,66	42,4	5 1/4	133,35	19,05	98,4	4	3/4	19,05	65,1	63,5	63,5	5,1	2,3
1 1/2"	1,90	48,3	6 1/8	155,6	20,6	114,3	4	7/8	22,2	68,3	69,8	73	7,1	3,2
2"	2,38	60,4	6 1/2	165,1	22,2	127	8	3/4	19,05	69,8	84,1	92,1	8,8	4
2 1/2"	2,88	73,1	7 1/2	190,5	25,4	149,2	8	7/8	22,2	76,2	100	104,8	11,0	5
3"	3,50	88,9	8 1/4	209,55	28,6	168,3	8	7/8	22,2	79,4	117,5	127	15,4	7
3 1/2"	4,00	101,6	9	228,6	30,2	184,1	8	7/8	22,2	81	133,3	139,7	18,1	8,2
4"	4,50	114,3	10	254	31,8	200	8	7/8	22,2	85,7	146,05	157,2	24,3	11
5"	5,56	141,2	11	279,4	34,9	234,95	8	7/8	22,2	98,4	177,8	185,7	30,9	14
6"	6,63	168,4	12 1/2	317,5	36,5	269,9	12	7/8	22,2	98,4	206,4	215,9	41,9	19
8"	8,63	219,2	15	381	41,3	330,2	12	1	25,4	111,1	260,35	269,9	66,1	30
10"	10,75	273	17 1/2	444,5	47,6	387,3	16	1 1/8	28,6	117,5	320,7	323,8	90,4	41
12"	12,75	323,8	20 1/2	520,7	50,8	450,8	16	1 1/4	31,7	130,2	374,6	381	141,1	64
14"	14,00	355,6	23	584,2	54	514,3	20	1 1/4	31,7	142,9	425,4	412,7	180,8	82
16"	16,00	406,4	26 5/9	674,7	57,2	571,5	20	1 3/8	34,9	146,05	482,6	469,9	249,1	113
18"	18,00	457,2	28	711,2	60,3	628,6	24	1 3/8	34,9	158,75	533,4	533,4	319,7	145
20"	20,00	508	30 1/2	774,7	63,5	685,8	24	1 3/8	34,9	161,9	587,4	584,2	399,0	181
24"	24,00	609,6	36	914,4	69,8	812,8	24	1 5/8	41,3	168,3	701,7	692,1	579,8	263


FLANŞ BOYUN KAYNAKLI / FLANGE WN WELDING NECK (ASTM NORM)



ASA 600 LB

Anma Çapı DN	D1		D		C	K	Bağlantı Delikleri (D2)			H	N	G	Ağırlık / Weight	
	inch	mm	inch	mm			adet	inch	mm				pounds	kg
1/2"	0,84	21,3	3 3/4	95,2	20,7	66,7	4	5/8	15,9	58,8	38,1	34,9	2,0	0,9
3/4"	1,05	26,7	4 5/8	117,5	22,3	82,5	4	3/4	19,05	63,5	47,6	42,9	4,0	1,8
1"	1,32	33,5	4 7/8	123,8	23,9	88,9	4	3/4	19,05	68,3	54	50,8	4,0	1,8
1 1/4"	1,66	42,2	5 1/4	133,35	27	98,4	4	3/4	19,05	73,1	63,5	63,5	6,0	2,7
1 1/2"	1,90	48,3	6 1/8	155,6	28,6	114,3	4	7/8	22,2	76,2	69,8	73	7,9	3,6
2"	2,38	60,4	6 1/2	165,1	31,8	127	8	3/4	19,05	79,4	84,1	92,1	12,1	5,5
2 1/2"	2,88	73,1	7 1/2	190,5	35	149,2	8	7/8	22,2	85,8	100	104,8	17,6	8
3"	3,50	88,9	8 1/4	209,55	38,2	168,3	8	7/8	22,2	88,9	117,5	127	23,1	10,5
3 1/2"	4,00	101,6	9	228,6	41,3	184,15	8	1	25,4	92,1	133,3	139,7	26,0	11,8
4"	4,50	114,3	10 3/4	273,05	44,5	215,9	8	1	25,4	108	152,4	157,2	41,9	19
5"	5,56	141,2	13	330,2	50,8	266,7	8	1 1/8	28,6	120,7	188,9	185,7	68,3	31
6"	6,63	168,4	14	355,6	54	292,1	12	1 1/8	28,6	123,9	222,25	215,9	81,6	37
8"	8,63	219,2	16 1/2	419,1	62	349,2	12	1 1/4	31,7	139,8	273,05	269,9	119,0	54
10"	10,75	273	20	508	69,9	431,8	16	1 3/8	34,9	158,8	342,9	323,8	189,6	86
12"	12,75	323,8	22	558,8	73,1	488,9	16	1 3/8	34,9	162	400	381	224,9	102
14"	14,00	355,6	23 3/4	603,2	76,3	527	20	1 1/2	38,1	171,5	431,8	412,7	280,0	127
16"	16,00	406,4	27	685,8	82,6	603,2	20	1 5/8	41,3	184,2	495,3	469,9	390,2	177
18"	18,00	457,2	29 1/4	742,9	89	654	24	1 3/4	44,4	190,6	546,1	533,4	474,0	215
20"	20,00	508	32	812,8	95,3	723,9	24	1 3/4	44,4	196,9	609,6	584,2	590,8	268
24"	24,00	609,6	37	939,8	108	838,2	24	2	50,8	209,6	717,5	692,1	828,9	376

FLANŞ GÖBEK KAYNAKLI / FLANGE SLIP ON



ANSI B 16.5 FORGED FLANGES


ASA 150 LB

Anma Çapı DN	B		D		C	K	Bağlantı Delikleri (D2)			H	N	G	Ağırlık / Weight
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	adet	inch	mm	mm	mm	pounds	kg
1/2"	0,88	22,3	3 1/2	88,9	11,1	60,3	4	5/8	15,9	15,9	30,2	34,9	0,5
3/4"	1,09	27,7	3 7/8	98,4	12,7	69,8	4	5/8	15,9	15,9	38,1	42,9	0,9
1"	1,36	34,5	4 1/4	107,9	14,3	79,4	4	5/8	15,9	17,5	49,2	50,8	1
1 1/4"	1,70	43,2	4 5/8	117,5	15,9	88,9	4	5/8	15,9	20,6	58,7	63,5	1,3
1 1/2"	1,95	49,5	5	127	17,5	98,4	4	5/8	15,9	22,2	65,1	73	1,4
2"	2,44	62	6	152,4	19,1	120,6	4	3/4	19	25,4	77,8	92,1	2,3
2 1/2"	2,94	74,7	7	177,8	22,2	139,7	4	3/4	19	28,6	90,5	104,8	3
3"	3,57	90,7	7 1/2	190,5	23,8	152,4	4	3/4	19	30,2	107,9	127	3,5
3 1/2"	4,07	103,4	8 1/2	215,9	23,8	177,8	8	3/4	19	31,7	122,2	139,7	5
4"	4,57	116,1	9	228,6	23,8	190,5	8	3/4	19	33,3	134,9	157,2	6
5"	5,66	143,8	10	254	23,8	215,9	8	7/8	22,2	36,5	163,5	185,7	7
6"	6,72	170,7	11	279,4	25,4	241,3	8	7/8	22,2	39,7	192,1	215,9	8,5
8"	8,72	221,5	13 1/2	342,9	28,6	298,4	8	7/8	22,2	44,4	246,1	269,9	13,5
10"	10,88	276,3	16	406,4	30,2	361,9	12	1	25,4	49,2	304,8	323,8	19,5
12"	12,88	327,1	19	482,8	31,8	431,8	12	1	25,4	55,6	365,1	381	29
14"	14,14	359,2	21	533,40	34,9	476,2	12	1 1/8	28,6	57,1	400	412,7	41
16"	16,16	410,4	23 1/2	596,20	36,5	539,7	16	1 1/8	28,6	63,5	457,2	469,9	44
18"	18,18	461,8	25	635	39,7	577,8	16	1 1/4	31,7	68,3	504,8	533,4	59
20"	20,20	513,1	27 1/2	698,5	42,9	635	20	1 1/4	31,7	73	558,8	584,2	75
24"	24,25	616	32	812,8	47,6	749,3	20	1 3/8	34,9	82,5	663,6	692,1	100

ASA 300 LB

Anma Çapı DN	B		D		C	K	Bağlantı Delikleri (D2)			H	N	G	Ağırlık / Weight
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	adet	inch	mm	mm	mm	pounds	kg
1/2"	0,88	22,3	3 3/4	95,2	14,3	66,7	4	5/8	15,9	22,2	38,1	34,9	0,9
3/4"	1,09	27,7	4 5/8	117,5	15,9	82,5	4	3/4	19	25,4	47,6	42,9	1,3
1"	1,36	34,5	4 7/8	123,8	17,5	88,9	4	3/4	19	27	54	50,8	1,4
1 1/4"	1,70	43,2	5 1/4	133,3	19	98,4	4	3/4	19	27	63,5	63,5	1,8
1 1/2"	1,95	49,5	6 1/8	155,6	20,6	114,3	4	7/8	22,2	30,2	69,8	73	2,5
2"	2,44	62	6 1/2	165,1	22,2	127	8	3/4	19	33,3	84,1	92,1	3
2 1/2"	2,94	74,7	7 1/2	190,5	25,4	149,2	8	7/8	22,2	38,1	100	104,8	4,5
3"	3,57	90,7	8 1/4	209,5	28,6	168,3	8	7/8	22,2	42,9	117,5	127	6
3 1/2"	4,07	103,4	9	228,5	30,2	184,1	8	7/8	22,2	44,4	133,3	139,7	7,7
4"	4,57	116,1	10	254	31,8	200	8	7/8	22,2	47,6	146	157,2	10
5"	5,66	143,8	11	279,4	34,9	234,9	8	7/8	22,2	50,8	177,8	185,7	12,5
6"	6,72	170,7	12 1/2	317,5	36,5	269,9	12	7/8	22,2	52,4	206,4	215,9	17,5
8"	8,72	221,5	15	381	41,3	330,2	12	1	25,4	61,9	260,3	269,9	26
10"	10,88	276,3	17 1/2	444,5	47,6	387,3	16	1 1/8	28,6	66,7	320,7	323,8	36,5
12"	12,88	327,1	20 1/2	520,7	50,8	450,8	16	1 1/4	31,7	73	374,6	381	52
14"	14,14	359,2	23	584,2	54	514,3	20	1 1/4	31,7	76,2	425,4	412,7	75
16"	16,16	410,4	25 1/2	647,7	57,2	571,5	20	1 3/8	34,9	82,5	482,6	469,9	89
18"	18,18	461,8	28	711,2	60,3	628,5	24	1 3/8	34,9	88,9	533,4	533,4	113
20"	20,20	513,1	30 1/2	774,7	63,5	685,8	24	1 3/8	34,9	95,2	587,4	584,2	143
24"	24,25	616	36	914,4	69,8	812,8	24	1 5/8	41,3	106,4	701,7	692,1	215
26"	26,25	666,75	38 1/4	971,5	79,4	876,3	28	1 3/4	44,4	184,15	720,7	749,3	259
28"	28,25	717,55	40 3/4	1035	85,7	939,8	28	1 3/4	44,4	196,85	774,7	800,1	327
30"	30,25	768,35	43	1092,2	92,1	996,9	28	1 7/8	47,6	209,55	827,1	857,2	368
32"	32,25	819,15	45 1/4	1149,3	98,4	1054,1	28	2	50,8	222	881,05	914,4	404
34"	34,25	869,95	47 1/2	1206,5	101,6	1104,9	28	2	50,8	231,8	936,6	965,2	488
36"	36,25	920,75	50	1270	104,8	1168,4	32	2 1/8	54	241,3	990,6	1022,3	545

FLANŞ GÖBEK KAYNAKLI / FLANGE SLIP ON



ASA 600 LB

Anma Çapı DN	B		D		C	K	Bağlantı Delikleri (D2)			H	N	G	Ağırlık / Weight
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	adet	inch	mm	mm	mm	mm	kg
1/2"	0,88	22,3	3 3/4	95,2	20,7	66,7	4	5/8	15,9	28,6	38,1	34,9	0,9
3/4"	1,09	27,7	4 5/8	117,5	22,3	82,5	4	3/4	19	31,8	47,6	42,9	1,4
1"	1,36	34,5	4 7/8	123,8	23,9	88,9	4	3/4	19	33,4	54	50,8	1,8
1 1/4"	1,70	43,2	5 1/4	133,3	27	98,4	4	3/4	19	35	63,5	63,5	2,3
1 1/2"	1,95	49,5	6 1/8	155,6	28,6	114,3	4	7/8	22,2	38,1	69,8	73	3,1
2"	2,44	62	6 1/2	165,1	31,8	127	8	3/4	19	42,9	84,1	92,1	4
2 1/2"	2,94	74,7	7 1/2	190,5	35	149,2	8	7/8	22,2	47,7	100	104,8	6
3"	3,57	90,7	8 1/4	209,5	38,2	168,3	8	7/8	22,2	52,4	117,5	127	7
3 1/2"	4,07	103,4	9	228,5	41,3	184,1	8	1	25,4	55,6	133,3	139,7	9,5
4"	4,57	116,1	10 3/4	273	44,5	215,9	8	1	25,4	60,4	152,4	157,2	18
5"	5,66	143,8	13	330,2	50,8	266,7	8	1 1/8	28,6	66,7	188,9	185,7	28,6
6"	6,72	170,7	14	355,6	54	292,1	12	1 1/8	28,6	73,1	222,2	215,9	36
8"	8,72	221,5	16 1/2	419,1	62	349,2	12	1 1/4	31,7	82,7	273	269,9	52
10"	10,88	276,3	20	508	69,9	431,8	16	1 3/8	34,9	92,1	342,9	323,8	77
12"	12,88	327,1	22	558,8	73,1	488,9	20	1 3/8	34,9	98,5	400	381	91
14"	14,14	359,2	23 3/4	603,2	76,3	527	20	1 1/2	38,1	100,1	431,8	412,7	104
16"	16,16	410,4	27	685,8	82,6	603,2	20	1 5/8	41,3	112,8	495,3	469,9	150
18"	18,18	461,8	29 1/4	742,9	89	654	20	1 3/4	44,4	123,9	546,1	533,4	181
20"	20,20	513,1	32	812,9	95,3	723,9	24	1 3/4	44,4	133,4	609,6	584,2	231
24"	24,25	616	37	939,8	108	838,2	24	2	50,8	146,1	717,5	692,1	331